

Programi i Bashkimit Evropian IPA 2013 për Shqipërinë



Asistencë Teknike për Forcimin e Kapaciteteve Institucionale të Ministrisë së Mjedisit për Zbatimin e Legjislacionit Evropian për Mjedisin dhe Klimën

(EuropeAid/135700/DH/SER/AL)

LISTA E KONTROLLIT PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE SPITALORE

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian





| | |
|---------------------------------|--|
| Titulli i Projektit: | Asistencë Teknike për Forcimin e Kapaciteteve Institucionale të Ministrisë së Mjedisit për Zbatimin e Legjislacionit Evropian për Mjedisin dhe Klimën |
| Projekti shkurt: | IBECA |
| Numri i Projektit: | Europe Aid/135700/DH/SER/AL |
| Fillimi i Projektit | 22 Qershor 2015 |
| Kohëzgjatja e Projektit: | 36 muaj |
| Autoriteti kontraktues: | Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi ABA Business Centre Rruga Papa Gjon Pali II, Tirana, Albania. Mr. Antoine Avignon, Sector Manager, Environment & Energy Tel: +355 4 222 8320, Fax: +355 4 223 0752 e-mail: Antoine.AVIGNON@eeas.europa.eu |
| Përfituesi: | Ministria e Mjedisit Norbert Jokl Str, ish ATSH, Tirana, Albania. Ardiana Sokoli Drejtor i Departamentit te Projekteve dhe Integrimit ne BE Tel: +355 4 222 8320, Fax: +355 4 223 0752 e-mail: Ardiana.Sokoli@moe.gov.al |
| Kontraktori: | Agrotec SpA Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma, Italia Kastriot Koshaj Menaxher i Projektit Tel: +39 063609381, Fax: +39 0636093861 e-mail: info@agrotec-spa.net |
| Titulli i dokumentit: | Lista e kontrollit për menaxhimin e mbetjeve spitalore |

Shënim:

Ky raport është përgatitur nga ekipi i projektit qe punon për Agrotec. Gjetjet, konkluzionet dhe interpretimet e shprehura në këtë dokument janë vetëm ato të Agrotec dhe nuk duhet në asnjë mënyrë të interpretohen apo paraqiten si mendimet dhe politikat e Komisionit Evropian.

Autorë të raportit:

Scott Crossett - Key Expert - scott@icerms.com

Alma Bako – Eksperte e Lejeve të Mjedisit - bakoalma@yahoo.com

Teida Shehi – Eksperte e Menaxhimit dhe Inspektimit te Mjedisit - teida.shehi@gmail.com

Data e raportit: 31 Mars 2017

Tabela e përmbajtjes

| | |
|--|----|
| HYRJE | 1 |
| Konteksti..... | 2 |
| Aneksi 1: Lista e Kontrollit për Manaxhimin e Mbetjeve Spitalore..... | 3 |
| Shkarkimet në Kanalizimet | 6 |
| Aneksi 2: Manaxhimi i Mbetjeve Spitalore të Materialeve Specifike..... | 11 |

HYRJE

Një nga kërkesat e termave të referencës të projektit IBECA ishte ndërmjetësimi i bashkëpunimit midis Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve (ISHMP) dhe Inspektoriteve të tjera Shtetërore relevante.

Bazuar në ligjin për menaxhimin e mbetjeve, specifikisht ato spitalore, bashkëpunim i qënësishëm është ai midis ISHMP dhe Inspektoriatit Shtetëror të Shëndetësisë (ISHSH). Këto dy organe ndajnë një interes të përbashkët në zbatimin e VKM-së për mbetjet spitalore. Ky është një sektor shumë i rëndësishëm për ISHMP, pasi është një sektor ku ata jo gjithmonë punojnë nën regjimin e lejeve, dhe në rastin e objekteve të kujdesit shëndetësor, ISHMP bazohet në VKM-në për menaxhimin e mbetjeve spitalore.

Gjatë vitit 2016, projekti IBECA organizoi dy sesione trajnimi me ISHMP zyrat qendrore dhe ISHSH zyrat qendrore. Qëllimi i këtyre dy sesioneve të trajnimit ishte të forconte lidhjen midis inspektoriateve, të cilët u angazhuan në inspektimin e sistemit të menaxhimit të mbetjeve në spitale.

Gjatë këtyre dy sesioneve të trajnimit grupet e inspektimit u angazhuan në inspektime zyrtare në subjektet e kujdesit shëndetësor dhe ato të trajtimit të mbetjeve spitalore. Subjektet e kujdesit shëndetësor kanë qënë fatkeqësisht subjekt i kërkesës për pajisje me leje mjedisi, gjë që NUK është aspak e përshtatshme pasi ato nuk janë instalime industriale. Subjektet e kujdesit shëndetësor duhet të inspektohen sipas VKM-së për menaxhimin e mbetjeve spitalore.

Në **Aneksin 1** ekipi i projektit ka mundësuar një listë kontrolli që mund të përdoret si nga ISHMP dhe ISHSH gjatë inspektimeve në subjektet e kujdesit shëndetësor.

Kjo listë kontrolli mund të përdoret në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Udhëzuesin për Menaxhimin e Mbetjeve Spitalore, i cili ndonëse nuk është detyrues është një instrument i mirë vlerësimi për të përcaktuar zbatimin e kuadrit ligjor kombëtar.

Ekipi i projektit IBECA zhvilloi këto sesione trajnimi dhe përgatitjen e Listës së Kontrollit për Menaxhimin e Mbetjeve Spitalore si pjesë e Komponentit B.2 të termave të referencës – Zhvillimi i Kompetencave të Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve.

Konteksti

Qeveria e Shqipërisë miratoi për herë të parë Strategjinë Kombëtare të Mbetjeve dhe Planin Kombëtar të Mbetjeve dhe më pas Ligjin Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve në 22.09.2011. Të gjithë këto dokumenta prezantojnë një pikturë të qartë të të gjithë procesit të menaxhimit të integruar të mbetjeve nga gjenerimi deri në trajtimin final të tyre, ku janë qartësuar detyrat dhe përgjegjësitë për të gjithë aktorët e procesit.

Ligji qartësisht përcakton llojet kryesore të mbetjeve, ku janë aprovuar VKM-të përkatëse për lloje të ndryshme gjatë këtyre 6 viteve të fundit për të përmbushur kuadrin ligjor për menaxhimin e integruar të mbetjeve: i) mbetjet e ngurta; ii) mbetjet e biodegradueshme; iii) mbetjet jo të rrezikshme/të rrezikshme; iv) mbetjet shtëpiake; v) mbetjet inerte; vi) mbetjet e lëngshme; vii) mbetjet nga paketimi; viii) mbetjet nga gommat e përdorura.

Për sa i përket mbetjeve spitalore, në ligj ato nuk klasifikohen si një kategori më vete, por bazuar në përmbajtjen e tyre ato mund të konsiderohen si mbetje jo të rrezikshme ose të rrezikshme. Ligji shpjegon të gjitha procedurat që prodhuesit dhe impiantet e trajtimit duhet të ndjekin kur trajtojnë mbetje të rrezikshme. Nga ana tjetër në 2010, përpara se ligji të miratohej, u aprovua VKM nr. 798, datë 29.09.2010 “Për aprovimin e rregullores për administrimin e mbetjeve spitalore”. Kjo rregullore përcakton procedurat, rregullat dhe standardet teknike për administrimin e mbetjeve spitalore për të mbrojtur shëndetin publik dhe mjedisin.

Aneksi 1: Lista e Kontrollit për Menaxhimin e Mbetjeve Spitalore

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Emri i Spitalit: | | | Data e Inspektimit: |
| Adresa e Spitalit: | | | Emri i Inspektorëve: |
| Emri i Menaxherit të MMS: | | | |
| Numri i Stafit në Spital | Totali: | Mjekë: | Jo - mjekë: |
| Numri i krevateve: | | Norma e shtretërve të okupuar: | |
| Nr. ambulatorëve: | Ditore: | Mujore: | Vjetore: |
| Emri i Departamenteve të Spitalit: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nr. Total: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Emrat e të gjithë kontraktorëve të Mbetjeve Spitalore: | Emri i Kontraktorit: | Lloji i Mbetjeve: | Adresa/ telefoni: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Materialet që hyjnë në Spital | Po | Jo | Ndoshta | Komente |
|---|-----------|-----------|----------------|----------------|
| A i blen spitali të gjitha materialet me përmbajtje të rrezikshme tek qendrori? | | | | |
| A mbahen siç duhen të dhënat për të gjitha substancat e rrezikshme që blihen në Spital? | | | | |
| A mbahen të dhënat për sigurinë e materialeve të rrezikshme, që blihen nga spitali, nga qendrori apo nga përdoruesit individualë? | | | | |

| Mbetjet që prodhohen nga Spitalet | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|-----------|-----------|-----------------|----------------|
| A keni një listë të plotë të mbetjeve që duhet të trajtohen jashtë qendrës spitalore dhe alternativat e preferuara për trajtimin e tyre? | | | | |
| Cilat nga mbetjet më poshtë prodhohen në spital: | | | | |
| <input type="checkbox"/> Acide/Kaustike | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje nga kafshët | | | | |
| <input type="checkbox"/> Bateritë | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje biologjike | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje biokimike | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje nga katering (ushqimet) | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje klinike | | | | |
| <input type="checkbox"/> Cilindra nga gazi i lëngshëm | | | | |
| <input type="checkbox"/> Pajisje kompjuterike | | | | |
| <input type="checkbox"/> Kontenierë | | | | |
| <input type="checkbox"/> Pajisje elektrike | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje shpërthyes | | | | |
| <input type="checkbox"/> Plehra kimikë | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje të ndezshme | | | | |
| <input type="checkbox"/> Lampa fluoreshente | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje nga ushqimi | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje nga mobiljet | | | | |
| <input type="checkbox"/> Qelq | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Mbetje nga toka | | | | |
| <input type="checkbox"/> Herbicide | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje nga laborator | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje minerale (vajra) | | | | |
| <input type="checkbox"/> Vajra nga gatimi | | | | |
| <input type="checkbox"/> Letër dhe karton | | | | |
| <input type="checkbox"/> (PCB's) | | | | |
| <input type="checkbox"/> Pesticide | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje nga filmat e fotografive | | | | |
| <input type="checkbox"/> Plastika | | | | |
| <input type="checkbox"/> Helme | | | | |
| <input type="checkbox"/> Kuti nga printerat/ fotokopjet | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje nga veshjet mbrojtëse | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje radioaktive | | | | |
| <input type="checkbox"/> Makineri të tepërta | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje Sanitare | | | | |
| <input type="checkbox"/> Skrap nga metalet | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetjet e mprehta të kontaminuara | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetjet e mprehta jo të kontaminuara | | | | |
| <input type="checkbox"/> Solventët | | | | |
| <input type="checkbox"/> Gomat | | | | |
| <input type="checkbox"/> Tekstilet | | | | |
| <input type="checkbox"/> Artikujt e bardhë (frigoriferë, ftohësa etj.) | | | | |
| <input type="checkbox"/> Dru të prerë | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mbetje të tjera të rëndësishme – ju lutem specifikoni: | | | | |

Shkarkimet në Kanalizimet

Cilat substanca shkarkon zakonisht spitali nga lavamanët, tualetet apo sistemet e drenazimit, përveç ujëvare urbanë? Ju lutem listoni si kategoritë e përgjithshme (p.sh. kimikate nga laboratorët, bojëra, pesticide, mbetje minerale nga vajrat, kimikate nga filmat fotografikë, solventët, medikamente, mbetje nga kafshët, mbetje nga ushqimet etj.) dhe materialet specifike (p.sh. acetone, eter, metanol, heksan, toluent, ksilen etj.)

| Materiale | Përafërsisht Sasia/ Muaj | Komente |
|-----------|--------------------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Të dhëna nga shkarkimet | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|----|----|----------|---------|
| A ka të dhëna të sakta për vendndodhjen, llojin, natyrën dhe volumin e këtyre shkarkimeve? | | | | |

| Asgjësimi i Mbetjeve Spitalore | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|----|----|----------|---------|
| <p>Mbetjet në Spital i asgjëson një kompani private e kontraktuar apo autoriteti lokal që ofron shërbimin e mbetjeve?</p> <p>Nëse po ju lutem jepni më shumë detaje:</p> | | | | |
| <p>A mbahen të dhëna të mbetjeve të cilat largohen nga Spitali?</p> <p>Për sa kohë mbahen?</p> <p>Për cilat mbetje nuk ka fare të dhëna ose pak të dhëna?</p> | | | | |
| <p>A plotësohen rregullisht dhe në rregull të gjithë dokumentacionet e dorëzimit dhe transferimit të mbetjeve?</p> | | | | |
| <p>A keni kontrolluar nëse kontraktorët e mbetjeve kanë licencën e duhur për të kryer këtë aktivitet?</p> | | | | |
| <p>A keni vizituar ndonjëherë vend depozitimet e mbetjeve që kanë kontraktorët?</p> | | | | |

| Depozitimi i Mbetjeve | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|----|----|----------|---------|
| <p>A depozitohen ne Spital mbetjet e Rrezikshme të Lëngta?</p> <p>Ju lutem specifikoni llojin/ sasinë/ vendndodhjen</p> | | | | |
| <p>A ka mbetje të tjera të veçanta, përveç atyre të depozituara në Spital?</p> <p>Ju lutem specifikoni llojin/ sasinë/ vendndodhjen</p> | | | | |
| <p>A mbahen inventaret për të gjitha llojet e mbetjeve, për të siguruar që volumi i tyre mbahet në minimum, regjistrohet koha e magazinimit dhe mbetjet jashtë serie ndahen më vete?</p> | | | | |

| Rrjedhjet | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| <p>A ka patur ndonjëherë rrjedhje të materialeve të rëndësishme të klasifikuara sit ë rrezikshme?</p> <p>Nëse po, ju lutem jepni detajet?</p> | | | | |
| <p>A është përgatitur një plan kontrolli për rrjedhjet emergjente në Spital?</p> <p>Nëse po ju lutem bashkëngjitni një kopje me auditin e kompletuar?</p> | | | | |
| <p>A ka spitali “Kit për rrjedhjen” ku mban të gjitha mjetet për pastrimin e ndonjë rrjedhje në ndërtesë?</p> <p>Nëse po, ku janë të lokalizuara?</p> | | | | |
| <p>A ka spitali ndonjë dush dekontamini? Ju lutem specifikoni vendin ku ndodhet.</p> | | | | |

| Burimet, Procedurat dhe Trajnimet | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| A ka një përgjegjës që siguron zbatimin e rregulloreve për menaxhimin e mbetjeve dhe të vend depozitimeve? Nëse po cili është ky person? | | | | |
| A ka ndonjë dokument të shkruar në lidhje me dorëzimin, transportin, magazinimin dhe asgjësimin e mbetjeve të prodhuara në Spital? | | | | |
| Çfarë procedurash ka për të siguruar stafin kërkimor apo studentët që nuk ka mbetje të pa identifikuar në Spital? | | | | |
| Procedurat e shkruajtura apo metodologjitë për eksperimentet që mund të zhvillohen në Spital, përmbajnë detaje në lidhje me rrugën që duhet të ndiqet për asgjësimin e mbetjeve të prodhuara? Ju lutem përfshini një kopje të pyetësorëve të tillë të zhvilluar. | | | | |
| A keni vlerësuar ndonjëherë nevojat për trajnim në lidhje me menaxhimin e mbetjeve për stafin, studentët, kontraktorët etj? | | | | |

Aneksi 2: Menaxhimi i Mbetjeve Spitalore të Materialeve Specifike

| Asbesti | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|----|----|----------|---------|
| Ju lutem specifikoni çdo pajisje në Spital që mund të përmbajë asbest? | | | | |

| Bateritë | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| <p>A i përdor Spitali bateritë e mëposhtme dhe si asgjësohen ato?</p> <p><input type="checkbox"/> Acid Plumbi</p> <p><input type="checkbox"/> Nicad (I rikarikueshëm)</p> <p><input type="checkbox"/> Litium</p> <p><input type="checkbox"/> Mërkur</p> | | | | |

| Mbetje Klinike | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| A klasifikohen mbetjet si klinike ato që prodhohen nga Spitali? | | | | |
| Nga cilat operacione/ procese? | | | | |
| Si asgjësohen ato? | | | | |
| <p>A ka Spitali procedurat e shkruara për të këshilluar stafin në lidhje me mënyrën se si dorëzohen, transportohen dhe asgjësohen mbetjet klinike?</p> <p>Nëse po ju lutem bashkëngjitni një kopje.</p> | | | | |

| Pastrimi dhe heqja e Yndyrës | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|-----------|-----------|-----------------|----------------|
| <p>A është e ndotur ndonjëra nga pajisjet me Vajra mineral apo me graso të cilat pastrohen në Spital?</p> <p>Ju lutem specifikoni pajisjet dhe pastruesit/ apo ato që heqin grason:</p> | | | | |
| <p>Ndonjëri nga efluentët që largohet nga spitali përmban vaj mineral në sasinë 0.1% apo më shumë?</p> <p>Nga cilat operatione?</p> | | | | |
| <p>A janë të ndotura me vajra mineral peshqirët, shtrojet etj apo me substanca të tjera të klasifikuara si mbetje specifike nga Spitali?</p> <p>Si asgjësohen ato?</p> | | | | |

| Bombulat e Gazit të Lëngshëm | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|-----------|-----------|-----------------|----------------|
| <p>A përdor Spitali bombola të gazit të lëngshëm?</p> <p>Ju lutem listoni llojet?</p> | | | | |
| <p>Ku magazinohen ato përpara se të përdoren/asgjësohen?</p> | | | | |
| <p>A ka spitali bombola të vjetra, të cilat duhet të asgjësohen?</p> | | | | |

| Kontenierët e Asgjësimit | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|----|----|----------|---------|
| Si asgjësohen kontenierët e zbrazur që përmbajnë mbetje nga kontenierët e mëparshëm të asgjësuar? | | | | |
| A kanë këto kontenierë etiketa të sakta në lidhje me përmbajtjen e tyre, të rrezikshme apo jo? | | | | |
| A lahen kontenierët që përmbajnë mbetje të rrezikshme me ujë apo solvent për të larguar mbetjet përpara se ato të asgjësohen? Ju lutem specifikoni ku asgjësohen ujërat pas larjes së kontenierëve: | | | | |
| A janë këto kontenierë në gjendje jo të mirë (të ndryshkur etj.)? | | | | |

| Pajisjet: Pajisjet kompjuterike | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|----|----|----------|---------|
| Si asgjësohen pajisjet kompjuterike? | | | | |
| A përgatiten procedura në lidhje me mënyrën e asgjësimit të MEEE? | | | | |
| Nëse pajisjet kompjuterike asgjësohen në vend të veçantë, a pastrohen HD si fillim nga materialet? | | | | |

| Pajisjet e produkteve “të bardha” (frigoriferët, sobat, makinat larëse etj.) | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| Si i asgjëson spitali mbetjet e vjetra “produktet e bardha”? | | | | |
| A përcaktohen procedura për asgjësimin e tyre? | | | | |
| A transportohen frigoriferët e mbetjeve tek menaxherët e mbetjeve ku largojnë freonin përpara se të asgjësohen? | | | | |

| Pajisjet e tjera elektrike | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|----|----|----------|---------|
| Si asgjësohen pajisjet e tjera elektrike? | | | | |
| A dhurohen pajisjet për bamirësi, nëse nuk përdoren më? | | | | |
| A parashikohen "Detyrat ndaj kujdesit" për asgjësimin e pajisjeve? | | | | |

| Pajisjet e përgjithshme | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|----|----|----------|---------|
| Përveç pajisjeve "të bardha", pajisjeve kompjuterike, a keni pajisje të tjera që nuk i përdorni më dhe janë për t'u hedhur? Ju lutem specifikoni: | | | | |
| Si asgjësohen pajisjet? | | | | |
| A jepen pajisjet ndonjëherë për bamirësi tek ndonjë organizatë? Nëse po, ju lutem jepni detajet. | | | | |
| A bëhen të ditura "Detyrat ndaj Kujdesit" për asgjësimin e pajisjeve? | | | | |

| Emetimet në ajër | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| A ka spitali ndonjë emetim të rëndësishëm në ajër? Ju lutem specifikoni nga cilat operacione vijnë këto emetime: | | | | |
| A janë identifikuar të gjitha pikat e emetimeve | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| në ajër? | | | | |
| A është bërë ndonjë përpjekje për matjen dhe regjistrimin e emetimeve në ajër? | | | | |

| Llambat fluoreshente | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| A asgjeson spitali ndonjë nga llambat fluoreshente? | | | | |
| Nëse po si asgjesohen ato? | | | | |

| Pajisjet e qelqit | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|----|----|----------|---------|
| A ndahen pajisjet e qelqit të kontaminuara apo jo përpara se ato të asgjesohen? | | | | |
| A përdoren kutitë e mprehta që përmbushin standardin Britanik BS 7320 dhe UN3291: Specifikimet për kontenerët e mprehtë që përdoren për asgjesimin e mbetjeve të qelqit? | | | | |
| Si asgjesohen mbetjet e qelqit jo të kontaminuara në Spital? | | | | |
| Si asgjesohet qelqi i kontaminuar në Spital? | | | | |

| Pajisjet e mprehta laboratorike | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| Si asgjesohen pajisjet e mprehta laboratorike të kontaminuara? | | | | |
| Si asgjesohen pajisjet e mprehta laboratorike jo të kontaminuara? | | | | |
| A përdoren kutitë e mprehta që përmbushin standardin Britanik BS 7320 dhe UN3291: Specifikimet për kutitë e mprehta që përdoren për asgjesimin e pajisjeve të mprehta laboratorike? | | | | |

| Medikamentet | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| A lëshon Spitali vetëm receta për medikamente? Ju lutem specifikoni: | | | | |
| Si magazinohen medikamentet përpara se të përdoren dhe të asgjësohen në Spital? | | | | |
| Si asgjësohen ato? | | | | |

| Vajrat mineral (vajrat e makinave, lubrifikantët etj) | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| A prodhon Spitali mbetje minerale apo vajra sintetikë? Ju lutem specifikoni: A asgjësohen mbetjet nga vajrat si mbetje specifike? | | | | |
| A riciklohen mbetjet e vajrave me anë të një kontraktori të licensuar? Nëse po, ku dhe si magazinohen ato? A prodhohen njoftime të Detyrave ndaj Kujdesit për asgjësimin? | | | | |
| Nëse 'jo' për të gjitha më lart, a asgjësohen mbetjet nga vajrat? | | | | |
| Si asgjësohen kontenierët bosh të vajrave mineralë? | | | | |

| Bojërat, Smalti etj | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| A prodhon Spitali mbetje nga bojërat e përdorur, smalti etj? Ju lutem specifikoni. | | | | |
| Nëse po si asgjësohen ato? | | | | |

| Pesticidet | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| A përdor Spitali pesticide? Ju lutem specifikoni: | | | | |
| A magazinohen pesticidet sipas kërkesave statutore? | | | | |
| Si asgjësohen kontenierët e pesticideve? | | | | |
| A dyshohet që Spitali magazinon pesticide që përmbajnë DDT? Ju lutem detajoni? | | | | |

| Materialet fotografike | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|----|----|----------|---------|
| A prodhon Spitali ndonjë mbetje kimikate nga filmat fotografik? Ju lutem Specifikoni: | | | | |
| Si asgjësohen ato? | | | | |
| A riciklohet ndonjë nga kimikatet e fotografive? | | | | |

| Plastika | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|----|----|----------|---------|
| A prodhon Spitali mbetje plastike nga ndonjë nga operacionet? Ju lutem specifikoni? | | | | |
| A janë të kontaminuara mbetjet plastike? Si asgjësohen ato? | | | | |

| (PCB's) | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| A ka ndonjë pajisje elektrike (përpara 1986) në Spital që përmban PCB's? | | | | |
| Nëse po, ka patur rrjedhje ndonjëherë nga njësia? Ju lutem specifikoni detajet/ vendndodhjet, etj? | | | | |
| Sa shpesh dhe nga cilat njësi inspektohen dhe mirëmbahen? | | | | |
| A keni asgjësuar pajisje që kanë patur PCB's në të shkuarën? | | | | |

| Helmet | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|----|----|----------|---------|
| A përdoret ndonjë lloj helmi në Spital? | | | | |
| A ka ndonjë magazinë për helmet? Si kontrollohet aksesin në magazinë? | | | | |
| Nëse jo, si magazinohen helmet? | | | | |
| A mbahet një inventar për helmet? | | | | |
| Si asgjësohen mbetjet nga helmet? | | | | |

| Kutitë e bojërave të printerave | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| A riciklohen kutitë bojërave të printerave? | | | | |
| Nëse jo, si asgjësohen ato? | | | | |

| Veshjet Mbrojtëse | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| A asgjësohen veshjet mbrojtëse të kontaminuara sipas klasifikimit të ndotjes? | | | | |
| Nëse jo, si asgjësohen ato? | | | | |

| Burimet radioaktive | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---------------------------------------|----|----|----------|---------|
| A ka spitali ndonjë burim radioaktiv? | | | | |
| Ju lutem jepni detaje: | | | | |
| Si asgjësohen mbetjet radioaktive? | | | | |

| Metalet për skrap | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|----|----|----------|---------|
| A prodhon Spitali mbetje nga metalet për skrap? Ju lutem specifikoni: | | | | |
| Nëse po si asgjësohen ato? | | | | |
| A prodhohen shënimet për "Detyrat ndaj | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Kujdesit" për materialet e skrapit që asgjësohen? | | | | |
| A ndahen mbetjet e metaleve dhe jo metaleve përpara se ato të asgjësohen? | | | | |
| A përdoret një mjet i regjistruar transportues për asgjësimin? | | | | |
| A është kontrolluar nëse vendi për asgjësimin e mbetjeve ka një licencë për asgjësimin e tyre? | | | | |

| Solventët | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|---|----|----|----------|---------|
| A përdor Spitali Solventë? Nëse po, cilat lloje? | | | | |
| A ndahen solventët e ndryshëm në magazinë (p.sh. të klorinuara ose jo të klorinuara)? | | | | |
| A janë kontenierët e solventëve të etiketuar siç duhet (ku përfshihen të dhënat për mbetjet e rrezikshme, info)? | | | | |
| A pastrohet ndonjë pajisje duke përdorur solvent? Ju lutem specifikoni? Si veprohet me leckat apo peshqirët e bërë me solventë për pastrimin e ambjenteve apo pajisjeve të spitalit? | | | | |
| Si asgjësohen mbetjet nga solventët? | | | | |

| Mbetje të rrezikshme përveç solventëve | Po | Jo | Nuk e di | Komente |
|--|----|----|----------|---------|
| A ka një guidë specifike për identifikimin e Mbetjeve të Rrezikshme të Prodhuara nga Spitali? | | | | |
| Ju lutem specifikoni të gjitha llojet e mbetjeve të rrezikshme që përdoren në Spital, pa përfshirë solventët që janë listuar më art: | | | | |
| Si asgjësohen Mbetjet e Rrezikshme? | | | | |
| A është i pajisur stafi i spitalit me procedurat për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme? | | | | |
| A identifikohen në mënyrën e duhur mbetjet e rrezikshme, etiketohen, dhe ndahen për të minimizuar rrezikun gjatë dorëzimit, magazinimit, transportit dhe asgjësimit? | | | | |
| Si magazinohen mbetjet në spital përpara se të transportohen? A mbahen të dhëna në lidhje me vendndodhjen e tyre në Spital? | | | | |
| Si kontrollohet hyrja në zonën e magazinimit? | | | | |
| Një mesatare, për sa kohë magazinohen mbetjet e rrezikshme në spital, përpara se ato të asgjësohen? | | | | |
| Cili është skenari më i keq dhe më i mirë? | | | | |